


DIN86041 - 1

Ölçüler | Dimensions

Ebat / Size	Boru Pipe	Flanş / Flange				Delikler / Drillings				Saplama Boyları Stud Lengths	Ağırlık Weight kg/ad kg/pcs
PN10		d1	D	b1	k	n	d2	t1	t2		
DN 10	17,2	18,0	90	25	60	4	M12	19	13	40	1,1
DN 15	21,3	22,0	95	25	65	4	M12	19	13	45	1,3
DN 20	26,9	27,6	105	25	75	4	M12	19	13	45	1,8
DN 25	33,7	34,4	115	25	85	4	M12	19	13	50	1,8
DN 32	42,4	43,1	140	31	100	4	M16	23	17	55	3,3
DN 40	48,3	49,0	150	31	110	4	M16	23	17	55	3,8
DN 50	60,3	61,1	165	31	125	4	M16	23	17	55	4,5
DN 65	76,1	77,1	185	31	145	4	M16	23	17	60	5,3
DN 80	88,9	90,3	200	31	160	8	M16	23	17	60	6,0
DN 100	114,3	115,9	220	31	180	8	M16	23	17	60	6,7
DN 125	139,7	141,6	250	31	210	8	M16	23	17	60	8,2
DN 150	168,3	170,5	285	38	240	8	M20	28	21	75	12,6
DN 175	193,7	196,1	315	38	270	8	M20	28	21	75	14,0
DN 200	219,1	221,8	340	38	295	8	M20	28	21	75	15,3
DN 250	273,0	276,2	395	38	350	12	M20	28	21	75	19,5
DN 300	323,9	327,6	445	38	400	12	M20	28	21	75	21,0
DN 350	355,6	359,7	505	38	460	16	M20	28	21	75	27,3
DN 400	406,4	411,0	565	45	515	16	M24	33	25	80	38,0
DN 450	457,0	462,3	615	45	565	20	M24	33	25	80	44,6
DN 500	508,0	513,6	670	45	620	20	M24	33	25	80	50,6
DN 600	610,0	614,6	780	50	725	20	M27	36	28	85	69,5
DN 700	711,0	716,0	895	50	840	24	M27	36	28	85	86,8
DN 800	813,0	818,6	1015	56	950	24	M30	41	31	90	122,0

Tüm ölçüler mm. dir. | All dimensions are in mm.






DIN86041 - 1

Ölçüler | Dimensions

Ebat / Size	Boru Pipe	Flanş / Flange				Delikler / Drillings				Saplama Boyları Stud Lengths	Ağırlık Weight kg/ad kg/pcs
PN16		d1	D	b1	k	n	d2	t1	t2		
DN 10	17,2	18,0	90	25	60	4	M12	19	13	40	1,1
DN 15	21,3	22,0	95	25	65	4	M12	19	13	45	1,3
DN 20	26,9	27,6	105	25	75	4	M12	19	13	45	1,8
DN 25	33,7	34,4	115	25	85	4	M12	19	13	50	1,8
DN 32	42,4	43,1	140	31	100	4	M16	23	17	55	3,3
DN 40	48,3	49,0	150	31	110	4	M16	23	17	55	3,8
DN 50	60,3	61,1	165	31	125	4	M16	23	17	55	4,5
DN 65	76,1	77,1	185	31	145	4	M16	23	17	60	5,3
DN 80	88,9	90,3	200	31	160	8	M16	23	17	60	6,0
DN 100	114,3	115,9	220	31	180	8	M16	23	17	60	6,7
DN 125	139,7	141,6	250	31	210	8	M16	23	17	60	8,2
DN 150	168,3	170,5	285	38	240	8	M20	28	21	75	12,6
DN 175	193,7	196,1	315	38	270	8	M20	28	21	75	14,0
DN 200	219,1	221,8	340	38	295	12	M20	28	21	75	16,4
DN 250	273,0	276,2	405	42	355	12	M24	33	24	80	25,0
DN 300	323,9	327,6	460	42	410	12	M24	33	24	80	30,2
DN 350	355,6	359,7	520	42	470	16	M24	33	24	80	35,9
DN 400	406,4	411,0	580	45	525	16	M27	36	25	90	47,0
DN 450	457,0	462,3	640	50	585	20	M27	40	30	90	62,0
DN 500	508,0	514,0	715	52	650	20	M30	40	30	115	80,0

Tüm ölçüler mm. dir. | All dimensions are in mm.






NS 2539

Ölçüler | Dimensions

Ebat / Size	Boru Pipe	Flanş / Flange				Delikler / Drillings				Saplama Boyları Stud Lengths	Ağırlık Weight kg/ad kg/pcs
PN10		d1	D	b1	k	n	d2	t1	t2		
DN 10	17,2	18,0	90	28	60	2 x 4	M12	19	13	40	1,1
DN 15	21,3	22,0	95	28	65	2 x 4	M12	19	13	45	1,3
DN 20	26,9	27,6	105	28	75	2 x 4	M12	19	13	45	1,8
DN 25	33,7	34,4	115	28	85	2 x 4	M12	19	13	50	1,8
DN 32	42,4	43,1	140	33	100	2 x 4	M16	23	17	55	3,3
DN 40	48,3	49,0	150	33	110	2 x 4	M16	23	17	55	3,8
DN 50	60,3	61,1	165	33	125	2 x 4	M16	23	17	55	4,5
DN 65	76,1	77,1	185	33	145	2 x 4	M16	23	17	60	5,3
DN 80	88,9	90,3	200	33	160	2 x 8	M16	23	17	60	6,0
DN 100	114,3	115,9	220	33	180	2 x 8	M16	23	17	60	6,7
DN 125	139,7	141,6	250	33	210	2 x 8	M16	23	17	60	8,2
DN 150	168,3	170,5	285	38	240	2 x 8	M20	28	21	75	12,6
DN 175	193,7	196,1	315	38	270	2 x 8	M20	28	21	75	14,0
DN 200	219,1	221,8	340	38	295	2 x 8	M20	28	21	75	15,3
DN 250	273,0	276,2	395	38	350	2 x 12	M20	28	21	75	19,5
DN 300	323,9	327,6	445	38	400	2 x 12	M20	28	21	75	21,0
DN 350	355,6	359,7	505	38	460	2 x 16	M20	28	21	75	27,3
DN 400	406,4	411,0	565	45	515	2 x 16	M24	33	25	80	38,0
DN 450	457,0	462,3	615	45	565	2 x 20	M24	33	25	80	44,6
DN 500	508,0	513,6	670	45	620	2 x 20	M24	33	25	80	50,6
DN 600	610,0	614,6	780	50	725	2 x 20	M27	36	28	85	69,5
DN 700	711,0	716,0	895	50	840	2 x 24	M27	36	28	85	86,8
DN 800	813,0	815,6	1015	56	950	2 x 24	M30	41	31	90	122,0

Tüm ölçüler mm. dir. | All dimensions are in mm.





NS 2540

Ölçüler | Dimensions

Ebat / Size	Boru Pipe	Flanş / Flange				Delikler / Drillings				Saplama Boyları Stud Lengths	Ağırlık Weight kg/ad kg/pcs
PN16		d1	D	b1	k	n	d2	t1	t2		
DN 10	17,2	18,0	90	28	60	2 x 4	M12	19	13	40	1,1
DN 15	21,3	22,0	95	28	65	2 x 4	M12	19	13	45	1,3
DN 20	26,9	27,6	105	28	75	2 x 4	M12	19	13	45	1,8
DN 25	33,7	34,4	115	28	85	2 x 4	M12	19	13	50	1,8
DN 32	42,4	43,1	140	33	100	2 x 4	M16	23	17	55	3,3
DN 40	48,3	49,0	150	33	110	2 x 4	M16	23	17	55	3,8
DN 50	60,3	61,1	165	33	125	2 x 4	M16	23	17	55	4,5
DN 65	76,1	77,1	185	33	145	2 x 4	M16	23	17	60	5,3
DN 80	88,9	90,3	200	33	160	2 x 8	M16	23	17	60	6,0
DN 100	114,3	115,9	220	33	180	2 x 8	M16	23	17	60	6,7
DN 125	139,7	141,6	250	33	210	2 x 8	M16	23	17	60	8,2
DN 150	168,3	170,5	285	38	240	2 x 8	M20	28	21	75	12,6
DN 175	193,7	196,1	315	38	270	2 x 8	M20	28	21	75	14,0
DN 200	219,1	221,8	340	38	295	2 x 12	M20	28	21	75	16,4
DN 250	273,0	276,2	405	42	355	2 x 12	M24	33	24	80	25,0
DN 300	323,9	327,6	460	42	410	2 x 12	M24	33	24	80	30,2
DN 350	355,6	359,7	520	42	470	2 x 16	M24	33	24	80	35,9
DN 400	406,4	411,0	580	45	525	2 x 16	M27	36	25	90	47,0
DN 450	457,0	462,3	640	50	585	2 x 20	M27	40	30	90	62,0
DN 500	508,0	514,0	715	52	650	2 x 20	M30	40	30	115	80,0

Tüm ölçüler mm. dir. | All dimensions are in mm.